

Prodotti per
**cani, gatti,
roditori**

Miscele di piante officinali e oli essenziali
per il benessere degli **animali da compagnia**

Products for pets
Herbal blends and essential oils
for the well-being of **dogs, cats and pet rodents**



APACOAT SHAMPOO

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in liquido denso ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use



Bagnare il pelo e versare lo shampoo massaggiando accuratamente. Risciacquare.



Wet the coat, apply shampoo with a massaging motion and rinse thoroughly.



APADERM PLUS

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use



Diluire in acqua al 3 - 10% e irrorare sull'animale e nell'ambiente (trasportini, cucce, cuscini). Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

Dilute with water to a 3 - 10 % solution and spray on animals and in housing areas (carriers, crates, bedding). Repeat every 1 - 3 weeks.



Diluire in acqua al 3 - 10% e irrorare sugli animali e nell'ambiente (gabbie, nidi, attrezzature). Con il contagocce applicare una goccia di prodotto puro alla base della nuca. Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

Dilute with water to a 3 - 10 % solution and spray on animals and in housing areas (cages, nests, equipment). Use the dropper to apply a drop of pure product to the back of the neck. Repeat every 1 - 3 weeks.



APADERM SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use



Applicare sul pelo e sulla pelle, dopo 1 - 2 ore spazzolare. Irrorare nell'ambiente (trasportini, cucce, cuscini, gabbie, nidi, attrezzature). Ripetere ogni 1 - 3 settimane.



Spray on coat and skin, brush coat after 1 - 2 hours. Spray in housing areas (carriers, crates, bedding, cages, nests, equipment). Repeat every 1 - 3 weeks.



APAGEL - APAGEL SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel e in soluzione ad uso esterno

Blends of essential oils and herbal extracts in gel and spray solution for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use



Applicare sulle aree interessate della pelle 1 - 2 volte al giorno.



Apply to affected skin 1 - 2 times daily.




APAGEL FLUIDO

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Diluire in acqua al 10 - 20% e irrorare sull'animale e nell'ambiente (trasportini, cucce, cuscini, gabbie, nidi, attrezzature).



Dilute with water to a 10 - 20% solution and spray on animals and in housing areas (carriers, crates, bedding, cages, nests, equipment).

APARNIL FORTE

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Applicare e massaggiare sulle aree interessate 1 - 2 volte al giorno.

Apply to affected areas with a massaging motion, 1 - 2 times daily.

APAZEK SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Applicare sul pelo e sulla pelle più volte al giorno.

Spray on coat and skin multiple times daily.

SOLUZIONE OFTALMICA

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Pulire il contorno dell'occhio con una garza imbevuta di prodotto una o più volte al giorno.



Clean eye rim with a moistened gauze, once or more daily.

SOLUZIONE OTOLOGICA

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | *Suggestions for use*




Applicare 2 - 4 gocce nell'orecchio, a seconda delle dimensioni dell'animale, 1 - 2 volte al giorno.

Apply 2 - 4 drops to the ear, according to size of animal, 1 - 2 times daily.



Applicare 1 - 2 gocce nell'orecchio, a seconda delle dimensioni dell'animale, 1 - 2 volte al giorno.

Apply 1 - 2 drops to the ear, according to size of animal, 1 - 2 times daily.



APA 3

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



6 - 8 gocce per kg di peso.
6 - 8 drops per kg of body weight.



2 - 4 ml per litro d'acqua
oppure 4 - 8 gocce per beverino da 50 ml.
*2 - 4 mL per liter of drinking water
or 4 - 8 drops per 50 mL water feeder.*

APACOX 20

Mangime complementare in polvere solubile

Soluble complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



5 g per litro d'acqua
oppure 10 g per kg di alimento.
*5 g per liter of drinking water
or 10 g per kg of feed.*

APAPOLIS

Mangime complementare in capsula

Complementary feed capsules

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 capsula ogni 5 - 10 kg di peso.
1 capsule per 5 - 10 kg of body weight.

APASTRESS

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 - 2 gocce per kg di peso.
1 - 2 drops per kg of body weight.



2 - 3 gocce per beverino da 50 ml.
2 - 3 drops per 50 mL water feeder.

APASYL

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 - 2 gocce per kg di peso.
1 - 2 drops per kg of body weight.



2 - 3 gocce per beverino da 50 ml.
2 - 3 drops per 50 mL water feeder.

APASYL PLUS

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 cucchiaino ogni 5 - 10 kg di peso.
1 teaspoon per 5 - 10 kg of body weight.



BIOINTEGRA

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 cucchiaino ogni 5 - 10 kg di peso.

1 teaspoon per 5 - 10 kg of body weight.



20 - 30 g per kg di alimento.

20 - 30 g per kg of feed.

BIOINTEGRA 100

Mangime complementare minerale in compresse

Complementary mineral feed tablets

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



2 compresse ogni 5 - 10 kg di peso.

2 tablets per 5 - 10 kg of body weight.

BIOSEDAN

Mangime complementare in capsula

Complementary feed capsules

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 capsula ogni 5 - 10 kg di peso.

1 capsule per 5 - 10 kg of body weight.

BOSWELLIA

Mangime complementare in capsula

Complementary feed capsules

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 capsula ogni 5 - 10 kg di peso.

1 capsule per 5 - 10 kg of body weight.

BUILDING I

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



400 mg ogni 5 - 10 kg di peso.

400 mg per 5 - 10 kg of body weight.



1 - 2 cucchiaini per kg di alimento.

1 - 2 teaspoons per kg of feed.

BUILDING I CPS

Mangime complementare in capsula

Complementary feed capsules

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 capsula ogni 5 - 10 kg di peso.

1 capsule per 5 - 10 kg of body weight.



CORTICO PLUS

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed


Consigli d'uso | *Suggestions for use*



2 - 4 gocce per kg di peso.
2 - 4 drops per kg of body weight.



2 - 3 gocce per beverino da 50 ml.
2 - 3 drops per 50 mL water feeder.



EUSPIR 20

Mangime complementare in polvere solubile

Soluble complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



5 g per litro d'acqua
oppure 10 g per kg di alimento.
*5 g per liter of drinking water
or 10 g per kg of feed.*



GREEN TONIC

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



2 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 3 gocce per beverino da 50 ml.
*2 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder.*



MAUROLIT

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



2 gocce per kg di peso.
2 drops per kg of body weight.



2 - 3 gocce per beverino da 50 ml.
2 - 3 drops per 50 mL water feeder.



NUOVO APACOX

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 4 gocce per beverino da 50 ml.
*1 - 2 mL per liter of drinking water
or 2 - 4 drops per 50 mL water feeder.*



NUOVO APASPRINT

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 3 gocce per beverino da 50 ml.
*1 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder.*



NUOVO GI.RO.VIT

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 3 gocce per beverino da 50 ml.
*1 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder.*



NUOVO GR

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 3 gocce per beverino da 50 ml.
*1 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder.*



PRIVIRUM

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



6 - 8 gocce per kg di peso.
6 - 8 drops per kg of body weight.



1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 4 gocce per beverino da 50 ml.
*1 - 2 mL per liter of drinking water
or 2 - 4 drops per 50 mL water feeder.*



ZOOFOOD P/L

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 3 gocce per beverino da 50 ml.
*1 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder.*

Crescere secondo natura

Oltre trent'anni di **ricerca e innovazione** dedicati alla messa a punto di **specifiche miscele** con ingredienti a effetto fisiologico e nutritivo a base di **estratti vegetali**, per favorire e **promuovere il benessere degli animali**.



www.greenvet.com

Grow with nature

*Over **thirty years** of **innovative research** dedicated to the development of select **herbal blends** of **ingredients with nutritive effects** for the **well-being** of animals.*